

Target WG

VAARA		FARA	
H302	Haitallista nieltynä.	H302	Skadligt vid förtäring.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410	Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	H410	Muyet giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P102	Säilytä lasten ulottumattomissa.	P102	Förvaras oätkomligt för barn.
P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaateetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.	P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P312	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.	P301+P312	VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.
P305+P351+P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssi, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.	P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Forsätt att skölja.
P337+P313	Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.	P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P391	Valumat on kerättävä.	P391	Samla upp spill.
P501	Hävität sisältö vaarallisenä jätteenä ja pakkaus viemällä asianmukaiseen jätteepisteeseen.	P501	Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och behållaren till allmän avstjäpningsplats.
EUH401	Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.	EUH401	För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Hätäpuhelinnumero / Nödetelefonnummer:			
Alarm 112, Myrkytystietokeskus 09-4711 ja 09-471 977 / Alarm 112, Giftinformationscentralen 09-4711 och 09-471 977			



Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

Käyttötarkoitus / Användningsändamål:

Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikasviviljelyksistä.

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbetor.

Tehoaine / Verksam substans: metamitroni / metamiltron 700 g/kg

Valmistetyyppi / Preparattyp: WG

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3174

Rekisteröinnin haltija / Registreringsinnehavare: UPL Europe Ltd

Käyttäjryhmä / Användningsgrupp: Ammattikäyttäjät / För yrkesbruk

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinuojeluaineena 17.12.2014.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt preparatet att användas som växtskyddsmedel 17.12.2014.

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkaus. / **Partnummer och tillverkningsdatum:** Se förpackningen.



Nettopaino/Nettovolum: 5 KG

Valmistaja ja pakkaaja / Tillverkare och förpackare:



UPL Europe Ltd
The Centre, Birchwood Park,
Warrington, Cheshire WA3 6YN, UK.
Tel: +44 (0)1925 859000
Fax: +44 (0)1925 817425

Edustaja Suomessa / Representant i Finland:



Rautakesko OY, Tikkurilantie 10, 01380 VANTAA/VANDA
puh/tel +358 1053 032
Internet: www.k-maatalous.fi

Target WG

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

Käyttöohje:

Target WG ruiskutetaan sokerijuurikkaan taimiasteella seoksena fenmedifaami-, etofume-saatti- ja/tai triflusulfuron-metyyli -valmisteiden ja/tai Sunoco 11 E/3- tai Renol -kiinnitteen kanssa tarpeen mukaan 1-3 kertaa. Ensimmäinen ruiskutus tehdään rikkakasvien ollessa sirkkalehtiasteella, toinen noin 7-10 vuorokauden kuluttua ensimmäisestä ja kolmas 14-16 vuorokauden kuluttua toisesta ruiskutuksesta.

Käyttömäärä tankkiseoksena etofumesaatti- ja fenmedifaami -valmisteiden tai valmiiden etofumesaatti-fenmedifaami -käyttöseosten kanssa (kg/ha/ruiskutuskerta):

	Karkeat kivennäismaat	Savimaat	Multamaat
Kolmen ruiskutuksen ohjelmassa 2-3 kertaa	1,0-1,5	1,2-1,7	2,0

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeter.

Förebyggande av skador på miljön:

Förerena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsväder.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengröingsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad användas.

Bruksanvisning:

Target WG används i sockerbeter på fröplanta stadiet som tankblandning med fenmedifam, etofumesat och/eller triflusulfuron-metyl produkter och/eller Sunoco 11 E/3 eller Renol additiv, 1-3 gånger som behövs. Den första sprutningen görs när ogräset har nådd fröplanta stadiet, den andra 7-10 dagar efter den första och den tredje 14-16 dagar efter den andra sprutningen.

Bruksmängderna vid tankblandning av etofumesat och fenmedifam ämnen eller vid användning av färdigblandning av etofumesat-fenmedifam är (kg/ha/sprutning):

	Grova mineraljordar	Lerjordar	Kompostjordar
Tredelad behandling 2-3 gånger	1,0-1,5	1,2-1,7	2,0

Käyttömäärä tankkiseoksena triflusaluroni-metyyli-
-valmisteiden kanssa on 0,5 kg/ha/ruiskutuskerta.

Tehon parantamiseksi suositellaan kuivissa oloissa
käytettäväksi lisäainetta.

Lisäaineena voidaan kaikissa ruiskutuksissa käyttää
Sunoco 11 E/3- tai Renol -kiinnitettä 0,5-2 l/ha riippu-
en rikkakasvien taimistumis- ja ruiskutusolosuhteista.

Valmistetta saa käyttää samalla loholla korkeintaan 5
kg/ha/vuosi.

Vesimäärä on 150-200 l/ha.

Ruiskutusneste valmistus:

Ravistettava ennen käyttöä. Ruiskun säiliö täytetään
ensin puoliollin vedellä, minkä jälkeen valmiste lisätään
sekoituspumppun käydessä. Tankkiseosta tehtäessä
sekoitetaan veteen ensin fenmedifaami-, etofumesaat-
ti- tai seosvalmiste, triflusaluroni-metyyli -valmiste ja
sen jälkeen Target WG -valmiste. Käytettäessä Target
WG:tä seoksena muiden aineiden kanssa on otettava
huomioon niiden käytöstä annetut ohjeet. Sunoco 11
E/3- tai Renol -kiinnite lisätään viimeiseksi.

Huomautukset:

Vaarallista muille viljelykasveille.

Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin lehtien ja maan
kautta. Vaikutus maan kautta heikkenee humuspitoi-
suuden lisääntyessä sekä kuivissa oloissa. Paras teho
rikkakasvien taimiin saadaan yli +15°C lämpötilassa
hyvissä kosteusoloissa. Tasainen, hieno mururakenne
varmistaa tehoa.

Mikäli viljelykasvien taimet ovat heikkokuntoisia
taimipolteen, hyönteisvioletuksen, huonojen kasvuolo-
suhteiden tai jonkin muun seikan vuoksi, on ruiskutusta
siirrettävä, kunnes taimet ovat toipuneet.

Ruiskutus suositellaan tehtäväksi aamupäivällä. Helle-
päivänä ruiskutus on tehtävä aikaisin aamulla.

Ankaran hallan uhatessa ruiskutuksia on siirrettävä. An-
karan hallan jälkeen on odotettava 2-3 vrk, ennenkuin
voi ruiskuttaa.

Bruksmängden vid tankblandning av triflusaluroni-
metyyli-produkter är 0,5 kg/ha/sprutning.

För bättre resultat rekommenderas användning av ad-
ditiv i torra förhållanden.

Som additiv kan användas Sunoco 11 E/3 eller Renol
0,5-2,0 l/ha, beroende på ogräsets utvecklingsstadium
och sprutningsförhållanden.

Den totala dosen får inte överstiga 5 kg per ha per år.

Vattenmängd: 150-200 l/ha.

Beredning av sprutvätskan:

Omskakas väl före användning. Fyll först tanken till
hälften med vatten, varefter produkten tillsätts när
blandningspumpen är igång. Tankblandningen görs
med vattnet först, varefter fenmedifaam-, etofumesat-
eller färdigblandning, triflusaluroni-metyyli-preparatet
och efter det Target WG-preparatet. Vid användning
av Target WG som blandning med andra ämnen skall
respektive produkters instruktioner för användning
beaktas noga.

Sunoco 11 E/3- eller Renol additiv tillsätts sist.

Anmärkningar:

Farligt för andra grödor.

Produkten påverkar ogräset genom blad och rötter.
Effekten blir sämre i hög mullhalt och under torra förhål-
landen. För bästa resultat bör produkten användas vid
temperaturer över 15 °C och bra luftfuktighet. En jämn
och fin avrinning säkerställer produktens effekt.

Om plantorna drabbas av damping-off, skadedjur, eller
är i dåligt skick, fördröj sprutningen tills växterna har
återhämtat sig.

Sprutning bör företas tidigt på morgonen på varma
dagar.

Fördröj sprutningen vid svår frost. Fördröj sprutningen
2-3 dagar efter svår frost.

Valmiste tehoaa erinomaisesti tai hyvin seuraaviin rikkakasveihin: pihatähtimö, linnunkaali, sauniot (esim. saunakukka ja pihasaunio), maltsa, pillikkeet, peipit, taskuruoho, lutukka, rautanokkonen, mustakoiso, tyräkit ja kylänurmikka.

Teho on hyvä tai tyydyttävä jauhosavikkaan, pelto-orvokkiin, peltoretikkaan, rikkasinappiin, pihatattareen, kiertotattareen, ukontattareen ja peltoemäkkiin.

Teho on usein riittämätön peltomataraan.

Ei tehoa juuririkkakasveihin.

Mikäli käsitelty viljelys joudutaan rikkomaan, voi samalle lohkolle kynnön jälkeen kylvää sokerijuurikasta, maissia tai perunaa.

Suojattava pakkaselta.

Vastuuklausuuli:

Torjunta-aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitua alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston kunto yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä.

Produkten är effektiv eller mycket effektiv i följande ogräs: Våtarv, harkål, kamomill (t.ex. baldersbrå och gatkamomill), trädgård spenat, hampdån, nässla, penningört, lomme, etternässla, svart nattskatta, revormstörel och vitgröe.

Produkten är bra eller tillfredsställande mot svinmålla, åkerviol, åkerättika, åkersenap, trampört, åkerbinda, knutig pilört och jordrök.

Produkten är ofta otillräcklig mot falsk snärjmåra.

Produkten är ineffektiv mot rot-förökade ogräs.

Om den behandlade grödan måste överges, kan samma fält besås med sockerbetor, majs eller potatis.

Förvaras på ett frostfritt ställe.

Ansvarsklausul:

Tillverkaren ansvarar för att preparatet har sådan sammansättning som anmälts, då preparatet finns i sin originalförpackning och har lagrats på rätt sätt. Vädret, växtbeståndets skick och liknande faktorer påverkar bekämpningens resultat. Tillverkaren ansvarar inte för preparatets effekt under avvikande förhållanden eller vid felaktig användning.